

Honeywell BW™ Clip4-multigasdetector. It's ON.

De eenvoud van 'altijd aan'. De veiligheid en kwaliteit van Honeywell.

Wanneer je je handen vol hebt, heb je probleemloze gasdetectie nodig waar je op kunt vertrouwen: de Honeywell BW™ Clip4-viergasdetector. Draagbare, eenvoudige multigasdetectie die altijd aan staat. Niet opladen, geen batterijen of sensoren vervangen en geen gedoe. Eenvoud en lage totale eigendomskosten gegarandeerd door de kwaliteit van Honeywell en ondersteund door een compleet technologisch ecosysteem. Wanneer u de Honeywell BW™ Clip4 bevestigt, weet u dat u goed zit.

Altijd aan: continue bedrijfsduur van 2 jaar

Wanneer de Honeywell BW™ Clip4 eenmaal is geactiveerd, blijft deze altijd aan. Continue bedrijfsduur van 2 jaar, zonder batterijen opladen of vervangen.



H₂S	Waterstofsulfide
CO	Koolmonoxide
O₂	Zuurstof
LEL	Brandbare gassen

FUNCTIES EN VOORDELEN

Eenvoudig te dragen

- Duurzaam, ergonomisch en draagbaar, geen blok aan uw been
- Compact: zelfs in kleine ruimtes zit de Honeywell BW™ Clip4 niet in de weg

Eenvoudig te gebruiken

- Eenvoudige bediening met één knop
- Gebruiksvriendelijke, knoeibestendige werking met één knop
- Intuïtieve LCD-pictogrammen
- Realtime gasconcentraties getoond op LCD

Eenvoudige naleving

- Knipperende rode indicators voor niet-naleving waarschuwen medewerkers dat de detector niet volgens schema is onderworpen aan een bumpstest
- Dagelijkse volledige zelftest van sensoren, batterijstatus, stroomkringintegriteit en akoestische/visuele alarmsignalen


Eenvoudig betrouwbaar

- Ingebouwde schokbestendige behuizing
- Getest op duurzaamheid in extreme omgevingen

Eenvoudig te beheren

- Compatibel met IntelliDoX-docking-systeem en instrument-beheersysteem

Honeywell BW™ Clip4 Specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
AFMETINGEN	12,0 x 6,8 x 3,2 cm / 4,7 x 2,7 x 1,3 inch
GEWICHT	233 g / 8,2 oz
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20° tot +50°C
LUCHTVOCHTIGHEID	5-95% RH (niet-condenserend), continu
BESCHERMING TEGEN VOCHT	IP68
ALARMEN EN TYPEN	Visueel, trillend, akoestisch (95 dB); Laag, Hoog, TWA, STEL, OL (boven limiet)
ZELFTEST	Geactiveerde detectoren voeren automatisch elke 24 uur een diagnostische test uit (sensoren, batterij en elektronica)
LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ	Twee jaar, continue bedrijfsduur
EVENTLOGGING	70 meest recente gebeurtenissen
GEBRUIKERSOPTIES	<ul style="list-style-type: none"> • Pas STEL-periode aan (5-15 minuten met een interval van 1 minuut) • Kalibratieniveaus • Kalibratie-interval • Interval voor bump-test • Selecteer meting voor brandbare gassen: 0-100% LEL (Lower Explosive Limit, Onderste Explosiegrens) of 0-5,0% v/v methaan • Kalibratiedatum (1 tot 365 dagen, of stel in op nul om de kalibratie uit te schakelen) • Individuele sensor in-/uitschakelen • Vergrendelende alarmsignalen • Stille modus
CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN	 Klasse I, Divisie 1, Groep A, B, C, D Klasse I, zone 0, groep IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE Voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen Raadpleeg de handleiding voor aanvullende certificaten, of neem contact op met Honeywell Analytics
GARANTIE	Volledige garantie van twee jaar inclusief sensors en batterij

SENSOR SPECIFICATIES		
GAS	STANDAARD MEETBEREIK	RESOLUTIE
ZWAVELWATERSTOF (H ₂ S)	0-100 ppm	1-0,1 ppm
KOOLMONOXIDE (CO)	0-1,000 ppm	1 ppm
ZUURSTOF (O ₂)	0-25% vol.	0,1% vol.
BRANDBARE GASSEN (LEL)*	0-100 % LEL	1% LEL

* Let op: de led-infraroodsensor voor brandbare gassen die wordt gebruikt in de Honeywell BW™ Clip4 kan bepaalde brandbare gassen, waaronder waterstof en acetyleen, niet detecteren. Controleer de toepassing om er zeker van te zijn dat de Honeywell BW™ Clip4 de juiste detectie kan bieden. Neem voor meer informatie contact op met Honeywell Analytics (www.honeywellanalytics.com).

IntelliDoX-dockingsysteem



IntelliDoX combineert slimme dockingmodules met ons instrumentbeheersysteem en biedt automatische tests en houdt records bij voor alle Honeywell BW™ Clip4-detectors.

Plaats de detector in de dockingmodule om het apparaat en de sensoren snel te kunnen testen. De informatie wordt dan eenvoudig overgedragen naar uw computer voor analyse, het bijhouden van de naleving en configuratie van het apparaat.



Honeywell BW™ Clip4-opties

Kies uit de kenmerkende zwarte behuizing van Honeywell of een goed zichtbare gele behuizing.

Voor meer informatie

www.honeywellanalytics.com

Europa, Midden-Oosten, Afrika

gasdetection@honeywell.com

Noord- en Zuid-Amerika

detectgas@honeywell.com

Azië/ Pacific

analytics.ap@honeywell.com

Technische diensten

EMEA: HAexpert@honeywell.com

US: ha.us.service@honeywell.com

AP: ha.ap.service@honeywell.com

Download uw gratis training app



Datasheet_BW Clip4_DS111716_04_NL | 06/18

Opmerking: de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door doorlopend onderzoek en productverbetering.

©2018 Honeywell International Inc.

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant van BLAUWE LIJN en importeur/distributeur van diverse A-merken test- en meetinstrumenten. Wij leveren naast instrumenten ook de diensten om het gebruik hiervan in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van de meeste merken in ons assortiment een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument blijft intact, net als de certificering (ATEX, EN50379, etc.).

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij [accreditatienummer K105](#).



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten

KWS®

KWS® is een unieke kalibratieformule voor uw test- en meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten.

Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app) en door de QR-code te scannen van de kalibratiesticker op het instrument.

Verhuur van meetinstrumenten

Er zijn diverse situaties waarbij huren handig is:

- U heeft tijdelijk extra toestellen nodig.
- Uw eigen meetinstrument wordt onderhouden en/of gekalibreerd.
- U moet een eenmalige meting verrichten.

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen, infosessies en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Kalibratielaboratorium

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 26006



NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 000
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
+32 - (0)2 - 757 92 44
sales@euro-index.be
www.euro-index.be