

DRX3

LEKZOEKER

Makkelijker, sneller en beter lekkages opsporen.

Ontdek lekkages met vertrouwen met de Fieldpiece DRX3 Lekdetector voor Koudemiddel - je tool voor snelle, betrouwbare lekdetectie in elke HVAC-omgeving. Deze detector is gemaakt voor professionals en combineert precisie en gebruiksgemak om u te helpen problemen met koelmiddelen snel te identificeren en aan te pakken, zodat u tijd bespaart en de prestaties van het systeem gegarandeerd blijven. Bovendien is de ATEX-rated DRX3 in staat om A3 Koudemiddelen te detecteren, waardoor het een betrouwbare keuze is voor technici die werken met ontvlambare gassen in gevoelige omgevingen. Met de DRX3 in de hand kun je erop vertrouwen dat geen enkel lek onopgemerkt blijft, waardoor het een must-have is voor je werk in HVACR.



DRX3 LEKDETECTOR

De ATEX-rated Fieldpiece DRX3 is ontworpen voor veilige, nauwkeurige detectie van A3-koudemiddelen in gevoelige omgevingen. Deze robuuste tool is gebouwd voor duurzaamheid, detecteert koudemiddelen met een gevoeligheid van 1g/jaar en is voorzien van een verwarmde diodesensor, een groot display met achtergrondverlichting en Job Link® connectiviteit voor mobiele monitoring, waardoor hij essentieel is voor HVACR-professionals.

- **Verbinding met Job Link®**
- **Ontworpen om A3, A2L en A1 te detecteren**
- **Waterbestendig (IP54)**
- **Automatische of handmatige herkalibratie**
- **ATEX-rated**
- **Groot display met achtergrondverlichting**
- **1g/jaar gevoeligheid**
- **Verwarmde diodesensor**

www.fieldpiece-europe.com

Fieldpiece

Ontworpen voor de technicus

De Fieldpiece DRX3 is geoptimaliseerd voor het opsporen van A3-koudemiddelen en garandeert dankzij de ATEX-rated een veilige werking in ontvlambare omgevingen. Met deze betrouwbare tool kunnen technici efficiënt A3-koudemiddellekken opsporen, wat de veiligheid en precisie op locatie bevordert.

Job Link® systeemintegratie

- 300 meter draadloos bereik
- Bekijk de metingen van de lekdetector rechtstreeks in uw Job Link® systeemtoepassing

Ontworpen voor elke klus

- ATEX-rated om A3-koudemiddelen te detecteren
- Gevoeligheid van 1 g/jaar om de kleinste lekken in een oogwenk te detecteren
- Robuuste, waterdichte behuizing met een IP54-classificatie voor gebruik in alle weersomstandigheden



Specificaties	DRX3 Lekzoeker
Type sensor	Verwarmde diode
Levensduur sensor	300 uur normaal
Gevoelighedsniveaus	Hoog, Gemiddeld, Laag (selecteerbaar)
Maximale gevoeligheid	1 g/jaar (0.03 oz/jaar), stationair; 3g/jaar (0.1 oz/jaar), in beweging
Terugkoppeling detectie	Knipperende LED, LCD staafdiagram en cijfers, hoorbare pieptoon, Job Link® app
Koudemiddelen	HC, HFK, HCFK, CFK, HFO, H2/N2 (indicatorgas: 5% waterstof, 95% stikstof) en mengsels.
Voor gebruik met	Koudemiddelen A3 (R-290, R-600A, R-600, R-50, R-1270), A2L (inclusief R32, R1234yf, R1234ze) en A1
Niet voor gebruik met	R-702, R-717, R-744
ATEX-rated	II 3 G Ex ic IIA T2 Gc
Gebruiksomgeving	-20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F); < 95% RH (niet-condenserend)
Type batterij	4x vervangbare AA lithium ijzerdisulfidebatterijen (gebruik 4 x Energizer (L91 AA-batterijen) om te voldoen aan ATEX).
Batterijcapaciteit	1,5 VDC (nominaal) 3500 mAh
Levensduur batterij	60 uur normaal
Automatisch uitschakelen	10 minuten zonder detectie of knopdruk
Radiofrequentie	2.4 GHz
Draadloos bereik	Tot 305 meter (1000 voet) zichtlijn
Temperatuur bij opslag	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F); < 95% RH (niet-condenserend)
Gewicht	442 g (15,6 oz) met batterijen geïnstalleerd
Waterbestendigheid	IP54 hoofdbehuizing

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant van BLAUWE LIJN en importeur/distributeur van diverse A-merken test- en meetinstrumenten. Wij leveren naast instrumenten ook de diensten om het gebruik hiervan in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van de meeste merken in ons assortiment een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument blijft intact, net als de certificering (ATEX, EN50379, etc.).

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij [accreditatienummer K105](#).



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten

KWS®

KWS® is een unieke kalibratieformule voor uw test- en meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten.

Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app) en door de QR-code te scannen van de kalibratiesticker op het instrument.

Verhuur van meetinstrumenten

Er zijn diverse situaties waarbij huren handig is:

- U heeft tijdelijk extra toestellen nodig.
- Uw eigen meetinstrument wordt onderhouden en/of gekalibreerd.
- U moet een eenmalige meting verrichten.

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen, infosessies en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Kalibratielaboratorium

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 26006



NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 000
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
+32 - (0)2 - 757 92 44
sales@euro-index.be
www.euro-index.be