

MG44INT

ROBUUSTE, NAUWKEURIGE EN DRAADLOZE VACUÛMMETER

Ontworpen voor op locatie

Deze robuuste, draadloze vacuümmeter, MG44INT, is ontworpen om u op een gebruiksvriendelijke manier de betrouwbare metingen te geven die u nodig hebt.



Draadloze vacuümmeter, MG44INT INT


- Met vertrouwen vacuüm controleren met een betrouwbare, lekvrije afdichting
- Snelle installatie dankzij de nieuwe cilindrische vorm en het anti-sliphandvat
- Goed leesbaar lcd met achtergrondverlichting en grafische weergave van het vacuümverloop, zelfs bij weinig licht of onder ongewone hoeken.
- Meet vacuüm tot op 300 meter afstand
- Sluit een vacuümmeter op het systeem aan voor een getrouwe weergave van de microns in het systeem

Drie gebruiksmanieren



Losstaand

Het nieuwe cilindrische ontwerp met omkeerbare koppeling past in kleine ruimtes en is toch goed af te lezen. Met het grote lcd met achtergrondverlichting kunt u de informatie vanuit een brede hoek en bij veel en weinig licht zien. Robuuste, afgedichte behuizing is weerbestendig en bestand tegen zware omstandigheden.



Job Link®-systeemapp

Deze robuuste vacuüm-meter communiceert draadloos met uw mobiele apparaat om u op 305 meter afstand op de hoogte te houden van de voortgang. Zodoende kunt u iets anders gaan doen en hoeft u niet bij het bedrijf of huis van de klant te blijven.

BLE 4.0 met iOS 7.0 of Android 5.0



SMAN-verdeelstukdisplay

Controleer het vacuümverloop door een aparte vacuüm-meter te gebruiken bij de systeempoot tijdens elke standaardvacuatie, voor meer nauwkeurigheid, zelfs met het SMAN digitale verdeelstuk.

In de modellen SM380VINT/SM480VINT is de nieuwste firmware geïnstalleerd.

Drie manieren om weer te geven

Snelheid



Vacuümniveau
Snelheid van verandering

- Het lopende gemiddelde van de verandering van de meting per minuut.
- Een lagere snelheid van verandering geeft aan dat het vacuüm in het systeem zich begint te stabiliseren.

Staafdiagram



Microns

- De grafische weergave van de meting.
- De schaal is statisch en niet-lineair voor een hogere resolutie bij diepere vacuüms.
- Volle staven geven atmosferische druk aan.

Snelheidsmeter



Afnemend



Stabiel



Toenemend

- De grafische weergave van de real-time verandering van de meting per minuut.
- De schaal is dynamisch (ten opzichte van de meting) waardoor veranderingen gemakkelijk te zien zijn.

MG44INT

Meetbereik	0.06 tot 33.33 mBar (0 tot 3333 pascal)
Maximale druk	60 bar (870 PSI)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 50°C
Bereik staafdiagram	Ultiem vacuüm tot atmosferische druk
Vacuümnauwkeurigheid	5% van aflezing (+/- 5 micron)
Draadloos bereik:	300 meter (ononderbroken). Obstakels kunnen de afstand beïnvloeden.
Levensduur batterij	50 uur, 2 x AA (inbegrepen)
Waterbestendigheid	IP54

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005



NETHERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be