



Digitale afzuigmachine

MR45INT

Slimme DC-motor met variabele snelheid van 1 pk



De slimme DC-motor met variabele snelheid is stiller, sneller, soepeler en lichter voor betere prestaties en meer comfort. Liquid slugging wordt geminimaliseerd en dampafzuiging gemaximaliseerd. Het geavanceerde motorbeheer stemt de motor af op de inkomende spanning zodat uw machine compatibel is met langere verlengsnoeren of wanneer het stroomnet op warme dagen overbelast is.



Licht (10 kg)

- DC-motor is klein en licht

Soepeler en sneller

- Soepele vloeistofafzuiging
- Slimme motor met variabele snelheid zorgt voor maximale prestaties
- Rubberen voeten en motorbevestigingspunten gaan geluid en trillingen tegen
- Motor van 1 pk zorgt beschikt over voldoende snelheid en vermogen
- Condensator met microkanaal koelt sneller, met name op warme dagen

Betrouwbaar

- Actief elektronisch monitoring- en beschermingssysteem
- Rubberen behuizing beschermt onderdelen
- Keramische cilinders voorkomen slijtage
- Stootstrips beschermen de machine en het gebouw
- Duurzame zuigerafdichtingen
- Beschermd elektronica voor regen-achtige dagen
- Bedrijfsspanning tussen 200 en 250 VAC

Specificaties:

Display	2 x 10000 lcd met statusberichten
Backlight	Blauw
Meetsnelheid	3,3 keer per seconde
Druksensorbereik invoeraansluiting	-76 cmHg tot 4100 kPa
Druksensorbereik uitvoeraansluiting	-76 cmHg tot 4100 kPa
Hogedrukcutoff	3850 kPa, nominaal
Resolutie en eenheden	5 Kpa, 1 psig, 0,05 bar, 0,01 Mpa
Nauwkeurigheid druksensor	1,3 cmHg, $\pm 0,5''$ Hg
Afzuigvacuüm	$\pm$ (0,6% van meting +14 kPa)
	38 cmHg, 14,9'' Hg
Compressor	Zuigermotor met twee cilinders (olievrij)

IN/OUT-aansluitingsupgrades

- Aansluitingen zijn naar buiten gericht voor eenvoudige toegang en rechtstreekse stroom
- Aansluitingen zijn verhoogd
- Rubberen bumpers beschermen de aansluitingen
- Gaasrooster blijft op zijn plaats tijdens het verwijderen van slangen
- Grote rubberen dual-port routing-draaiknop

Digitaal display

- Goed leesbare grote cijfers
- Statusberichten vereenvoudigen de bediening
- Blauw backlight voor gebruik in het donker
- Bestendig tegen lange dagen in de zon en de regen

En meer

- Stroomkabel in het handvat
- Ruimte voor een haak rondom het handvat om het apparaat op te tillen
- Zelfreiniging beschermt de MR45 en het milieu

DC-motor	1 pk (slimme motor met variabele snelheid)
Stroomtoevoer	190 tot 255 VAC @ 50/60 Hz 1 fase
Nominaal stroomverbruik	7,0 AAC
Klep	Eén dual-route kogelkraan
Filter invoeraansluiting	9 mm gaasrooster, roestvrij
Afmetingen	376 mm x 250 mm x 344 mm
Gewicht	10 kg
Bedrijfsomgeving	0 °C tot 43 °C
Opslagomgeving	-20 °C tot 60 °C
Goedgekeurde koelmiddelen	12, 22, 32*, 134A, 143A*, 401A, 401B, 401C, 402A, 402B, 404A, 407A, 407B, 407C, 407D, 408A, 409A, 410A, 448A, 452A, 500, 502, 507, 509, 1234YF*, 1234ZE*
	* Klasse A2L (matig brandbaar)-koelmiddel

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005



NETHERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be