

# SMAN<sup>®</sup> DIGITALE MANIFOLD

## Het hart van je werk

De SMAN<sup>®</sup> Digitale Manifold is onmisbaar voor de installatie en het onderhoud van HVACR-systemen. Deze nieuwste generatie Fieldpiece Digitale Manifolds combineert decennia aan ervaring in HVACR met een toekomstgerichte visie. Onze nieuwe digitale manifold is ontworpen met een focus op betrouwbaarheid en is voorzien van geavanceerde, geüpdatete functies, waarmee het de toekomst van HVACR-technologie vertegenwoordigt.



## SMAN<sup>®</sup> DIGITALE MANIFOLD: SM382VINT & SM482VINT

De nieuwe digitale manifold is uitgerust met een groot, verlicht display, 300m Job Link<sup>®</sup>-verbinding, gemakkelijk toegankelijke poortfittings, een handige montagehaak en een ingebouwde vacuümmeter. Bovendien hebben de Digitale manifolds nu een bijgewerkte IP55-rating, 12 talen bij lancering van de tool en de mogelijkheid om een derde psychrometer (JL3RHINT) rechtstreeks op de manifold aan te sluiten.

- **Verbinding met Job Link<sup>®</sup>**
- **Systeemdichtheidstest**
- **Waterbestendig (IP55)**
- **Mogelijkheid om een derde psychrometer aan te sluiten**
- **Robuuste behuizing**
- **Mogelijkheid tot dataloggen**
- **Ondersteunt A1, A2I en A3**
- **Ingebouwde vacuümmeter**

[www.fieldpiece-europe.com](http://www.fieldpiece-europe.com)

**Fieldpiece**

## Ontworpen voor de technicus

De SMAN® Digitale Manifolds zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de technicus zijn werk makkelijker, sneller en beter kan doen. Met hun geavanceerde functies optimaliseren deze manifolds de werkzaamheden op locatie.

### Job Link® systeemintegratie

- 300 meter draadloos bereik
- Metingen van draadloze tools direct op scherm van SM382VINT/SM482VINT te zien
- Metingen bekijken in Job Link® systeem app

### Ontworpen voor elke werkdag

- Temperatuurgecompenseerde systeemdichtheidstest om drukverschil in de loop van de tijd te bekijken
- Mogelijkheid om een derde psychrometer rechtstreeks op de manifold aan te sluiten
- Waterdichtheid IP55



| <b>Specificaties</b>   | <b>SM382VINT</b> | <b>SM482VINT</b> |
|--|------------------|------------------|
| <b>Vacuümpoort</b>   |                  | ✓                |
| <b>Koudemiddel poort</b>   |                  | ✓                |
| <b>Beeldscherm: LCD (12,7 cm diagonaal)</b>  | ✓                | ✓                |
| <b>Job Link® systeemintegratie</b>   | ✓                | ✓                |
| <b>Draadloos bereik: 300 meter zichtlijn - afstand neemt af door obstructies</b>                             | ✓                | ✓                |
| <b>Maximale druk manifold: 800 Psig (5500 kPa)</b>   | ✓                | ✓                |
| <b>Datapoort: USB-C (voor het extraheren van datalogs of het updaten van firmware)</b>                       | ✓                | ✓                |
| <b>Gebruiksomgeving: -10°C tot 50°C bij &lt;75% RH</b>   | ✓                | ✓                |
| <b>Opslagomgeving: -20°C tot 60°C bij &lt;80% RH</b>   | ✓                | ✓                |
| <b>Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per °C (-10°C tot 18°C, 28°C tot 50°C)</b> | ✓                | ✓                |
| <b>Waterbestendig: IP55 classificatie</b>  | ✓                | ✓                |
| <b>Gewicht</b>   | 1.5 kg           | 1.8 kg           |



# Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

## Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

## Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op [euro-index.nl/diensten](http://euro-index.nl/diensten)



## Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

## KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

## Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

## EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005



NEDERLAND  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: 010 - 2 888 000  
F: 010 - 2 888 010  
[verkoop@euro-index.nl](mailto:verkoop@euro-index.nl)  
[www.euro-index.nl](http://www.euro-index.nl)



BELGIË  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: +32 - (0)2 - 757 92 44  
F: +32 - (0)2 - 757 92 64  
[info@euro-index.be](mailto:info@euro-index.be)  
[www.euro-index.be](http://www.euro-index.be)