

# DE VOLGENDE GENERATIE VACUÛMPOMPEN



## Pompinnovatie VPX7, VP87, VP67

De nieuwste innovaties van Fieldpiece staan voor u klaar.

- Beste debiet in zijn klasse VPX7 10 CFM, VP87 8 CFM, en VP67 6 CFM die de klus snel klaren. Alle drie de pompen zijn licht en draagbaar.
- Duurzame, stevige pompen met een stevige basis en klein formaat die morsen voorkomen. Gebruiksvriendelijke slangkogelkranen die de slangen in het gareel houden en gemakkelijk te hanteren zijn.
- Met het RunQuick™ Oil Change System kan de olie tijdens gebruik worden ververs - je hoeft de pomp niet uit te zetten en je verliest geen vacuüm.
- Dankzij het grote verlichte oliereservoir kun je de toestand van de olie en de werking van het systeem duidelijk zien en dankzij het nieuwe afneembare venster kun je het systeem reinigen.



## REVOLUTIONAIR RUNQUICK™ OIL CHANGE SYSTEM

De nieuwe pompen optimaliseren het revolutionaire RunQuick™ Oil Management System met een extra fles en een enorm verlicht afneembaar venster. Goede olie is een belangrijk ingrediënt van elke evacuatie. De pompolie is duidelijk zichtbaar dankzij het venster in het oliereservoir, zodat je de olie en het systeem kunt controleren. Je kunt de olie binnen 20 seconden verversen, zelfs wanneer de pomp is ingeschakeld, zonder het vacuüm kwijt te raken. Je kunt de olie snel, schoon en eenvoudig verversen.



**VPX7**



**VP87**



**VP67**

|                                        |                                           |                                           |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Debiet, nominaal</b>                | 10 CFM                                    | 8 CFM                                     | 6 CFM                                     |
| <b>Pomplichaam</b>                     | EPO*-aluminiumlegering                    | Gietijzer                                 | Gietijzer                                 |
| <b>DC-motor</b>                        | ¾ HP AC-motor                             | ¾ HP DC-motor                             | ½ HP DC-motor                             |
| <b>Gewicht</b>                         | 10,89 kg                                  | 12,25 kg                                  | 13,15 kg                                  |
| <b>Inlaatpoort</b>                     | 4 in lijn<br>(1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2" | 4 in lijn<br>(1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2" | 4 in lijn<br>(1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2" |
| <b>RunQuick™ Oil Change System</b>     | Twee flessen olie van 237 ml              | Twee flessen olie van 237 ml              | Twee flessen olie van 237 ml              |
| <b>Stevige basis, klein formaat</b>    | 22 l 38,1 x 19,81 x 29,21                 | 22 l 38,1 x 19,81 x 29,21                 | 22 l 38,1 x 19,81 x 29,21                 |
| <b>Verlicht oliereservoir</b>          | Ja                                        | Ja                                        | Ja                                        |
| <b>Gasballast</b>                      | Ja                                        | Ja                                        | Ja                                        |
| <b>Volgende generatie koelmiddelen</b> | A2L-gecertificeerd                        | A2L-gecertificeerd                        | A2L-gecertificeerd                        |

# Diensten van EURO-INDEX

**EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.**

## Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

## Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



**Kijk voor een overzicht van al onze diensten op [euro-index.nl/diensten](http://euro-index.nl/diensten)**



## Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

## KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

## Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

## EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005



**NETHERLAND**  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: 010 - 2 888 000  
F: 010 - 2 888 010  
[verkoop@euro-index.nl](mailto:verkoop@euro-index.nl)  
[www.euro-index.nl](http://www.euro-index.nl)



**BELGIË**  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: +32 - (0)2 - 757 92 44  
F: +32 - (0)2 - 757 92 64  
[info@euro-index.be](mailto:info@euro-index.be)  
[www.euro-index.be](http://www.euro-index.be)