

ALTAIR[®] 4XR

Multigasdetector



Real-time. Rugged. Reliable.

Omdat elk leven een doel **heeft**...

VEILIGHEID MET DE **SNELHEID VAN NU**



WEES VEILIGER

met snel reagerende sensoren.

- LEL
- CO
- O₂
- SO₂
- H₂S
- NO₂

AANGEDREVEN DOOR
XCell
SENSORS



WERK SLIMMER met de ALTAIR Connect app.

- Update detector instellingen
- E-mail kalibratiedetails
- Maak meldingsgroepen aan
- Stel reminders voor compliance in








ALTAIR® Connect



BLIJF VERBONDEN met alerts uit het veld.

- Live gasuitlezingen
- InstantAlert™ noodoproepen
- MotionAlert™ man-down alarm
- Waarschuwingen voor non-compliance





GEMAAKT OM TE PRESTEREN WAAR U OOK WERKT


SNEL, EFFICIËNT ONDERHOUD



helft van de tijd

met helft van
het testgas

COMPLIANCE IN ÉÉN OOGOPSLAG



Bumptest
geslaagd

Bumptest
niet geslaagd

GEGARANDEERDE PRESTATIE



Garantie instrument en sensor

Specificaties & bestelinformatie

Specificatie	Omschrijving		
GASTYPEN	Gas	Bereik	Resolutie
	LEL	0–100 %	1 %
	O ₂	0–30 %	0,1 %
	CO	0–1999 ppm	1 ppm
	H ₂ S	0–200 ppm	1 ppm
	H ₂ S-LC	0–100 ppm	0,1 ppm
	SO ₂	0–20 ppm	0,1 ppm
	NO ₂	0–50 ppm	0,1 ppm
GARANTIE	4 jaar (+ optioneel 1 jaar verlenging)		
DUURZAAMHEID	Valbescherming vanaf 7,5 m (25-foot) Valbescherming MIL-STD-810G Gecertificeerd volgens IP68		
TEMPERATUUR-BEREIK	–40 °F tot +140 °F –40 °C tot +60 °C		
RELATIEVE LUCHT-VOCHTIGHEID	5 % – 95 % kortstondig 15 % – 90 % niet-condenserend		
VOEDING	Oplaadbare Li-polymeer batterij 24-uur looptijd < 4 uur oplaadtijd		
FYSIEKE ASPECTEN	4,4" x 3,0" x 1,4" 11 cm x 7,6 cm x 3,5 cm 8 oz (228 g)		
DATAREGISTRATIE	> 50 uur (instelbaar) > 500 gebeurtenissen		

Onderdeelnummers ALTAIR 4XR Gasdetector			
Configuratie	Kleur behuizing	Noord-Amerika	ATEX
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S	Antraciet	10178557	10178573
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S	Fosforisch	10178558	10178569

MSA GALAXY GX2 Geautomatiseerde 4XR testbanken voor 1 gascilinder				
Geïntegreerde 4XR oplader	Noord-Amerika	Europa	VK	Australië
Ja	10128630	10128639	10128659	10128669
Nee	10128642	10128651	10128661	10128671

Kalibratiegas	
1,45% CH ₄ , 15% O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S	
34-liter cilinder	10128160
58-liter gascilinder	10053022
ALTAIR pompsonde met oplader	
Voor VS/Canada	10152669
Voor ATEX/IEC	10052668

XCell sensor vervangingssets	
EX brandbaar	10106722
O ₂	10106729
CO/H ₂ S	10106725
CO/H ₂ S-LC	10121213
CO-H ₂ /H ₂ S	10121214
SO ₂ /H ₂ S-LC	10121215
CO/NO ₂	10121217

Er zijn andere uitvoeringen van ALTAIR 4XR, kalibratiegascilinders, sensoren en accessoires verkrijgbaar.

Certificeringen		
Noord-Amerika VS Klasse I, Divisie 1, Groepen A, B, C & D Klasse II, Divisie 1, Groepen E, F & G Klasse III, Divisie 1 Omgevingstemperatuur: –40°C tot +60°C; T4 Canada CSA CAN/CSA C22.2 Nr. 152 Instrumenten voor brandbaar gas detectie C22.2 Nr. 152 Omgevingstemperatuur voor prestatie: –20°C tot +54°C; T4 C22.2 Nr. 157 Omgevingstemperatuur intrinsieke veiligheid: –40°C tot +54°C; T4	Europa Richtlijn 2014/34/EU (ATEX): II 1G Ex ia da IIC T4 Ga, –40°C tot +60°C, IP68 CE 0080 Richtlijn 2014/30/EU (EMC): EN50270 Type 2, EN61000-6-3	IEC IECEx Ex ia da IIC T4 Ga, –40°C tot +60°C, IP68

Deze producten worden gedistribueerd door



Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

Nederland
 De Factorij 33
 1689 AK Zwaag
 Tel. +31 229 250 303
 info.nl@MSASafety.com

België
 Duwijkstraat 17
 2500 Lier
 Tel. +32 3 4919150
 Fax +32 3 4919151
 info.be@MSASafety.com

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant van BLAUWE LIJN en importeur/distributeur van diverse A-merken test- en meetinstrumenten. Wij leveren naast instrumenten ook de diensten om het gebruik hiervan in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van de meeste merken in ons assortiment een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument blijft intact, net als de certificering (ATEX, EN50379, etc.).

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij [accreditatienummer K105](#).



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten



KWS®

KWS® is een unieke kalibratieformule voor uw test- en meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten.

Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app) en door de QR-code te scannen van de kalibratiesticker op het instrument.

Verhuur van meetinstrumenten

Er zijn diverse situaties waarbij huren handig is:

- U heeft tijdelijk extra toestellen nodig.
- Uw eigen meetinstrument wordt onderhouden en/of gekalibreerd.
- U moet een eenmalige meting verrichten.

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen, infosessies en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Kalibratielaboratorium

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 26006



NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 000
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
+32 - (0)2 - 757 92 44
sales@euro-index.be
www.euro-index.be